



ICVO QUÍMICA

**Portafolio
de productos**

Pasión, Innovación y un sueño que continúa

En ICVO QUÍMICA, creemos que la ciencia es la fuerza que mueve al mundo. Por eso, creamos soluciones que trascienden fronteras, uniendo la precisión técnica con el cuidado de nuestro planeta.

Desde nuestra sede en Colombia hacia todo el continente, nuestra red logística garantiza que la calidad llegue donde más se necesita. No nos detenemos en lo que hemos logrado; nuestra mirada está puesta en el mañana, innovando cada día para construir, junto a usted, el futuro de la industria.

**Soluciones
con visión
de futuro**

Línea de pegantes
Cemento de contacto

GOLD MADERA

Diseñado para satisfacer las demandas más exigentes en la industria de la madera, este adhesivo ofrece un desempeño excepcional en procesos de laminación, postformado, enchapado y tapicería.

Aplicaciones ideales: Es la solución técnica para la unión de maderas, HPL (Laminado de Alta Presión), aglomerados, MDF, chapillas y corcho. Además, destaca por su versatilidad en el pegado sobre papel melamínico, acero inoxidable, espumas, diversos textiles, caucho, cuero y concreto, entre otros sustratos.

- ✓ ALTA RESISTENCIA TÉRMICA
- ✓ UNIÓN RESISTENTE Y PERMANENTE
- ✓ ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
- ✓ ALTA RESISTENCIA INICIAL Y FINAL



Rendimiento superior para la transformación de la madera.

Cerca de ti

Línea de pegantes
Cemento de contacto

GOLD AEROSOL

El Adhesivo Gold Madera Aerosol ha sido desarrollado para quienes buscan uniones de alta resistencia con la máxima practicidad. Su fórmula de alta gama permite un rociado uniforme que garantiza una cobertura perfecta, optimizando el consumo de producto y evitando excesos en la aplicación.

Es el aliado indispensable en talleres, industrias y proyectos de arquitectura. Está diseñado para ofrecer resultados impecables en procesos de reparación, artesanía, pulido de instalaciones y trabajos con balsa, corcho y cartón.

- ✓ ALTO RENDIMIENTO
- ✓ ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
- ✓ RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ MUY BAJO OLOR
- ✓ BAJO NIVEL VOC
- ✓ AMPLIO TIEMPO ABIERTO



Fuerza industrial con la facilidad de un clic.

Cerca de ti

Línea de pegantes Cemento de contacto

3560

Formulado para procesos industriales que exigen máxima resistencia, fiabilidad y eficiencia. Este adhesivo destaca por su excelente fuerza de pegado inicial y final, garantizando una adherencia superior incluso en condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones y sustratos:
Es la solución ideal para trabajos en madera, procesos de laminados decorativos, PVC, chapillas y postformados, así como para cualquier proceso de ensamble que involucre exposición a calor elevado.

- ✓ PRODUCTO VERSÁTIL
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO
- ✓ RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ALTAS TEMPERATURAS



Resistencia y confiabilidad para aplicaciones profesionales.

Cerca de ti

Línea de pegantes
Cemento de contacto
Gramas sintética

3560

Formulado para aplicaciones profesionales que exigen alta resistencia, confiabilidad y eficiencia. Este adhesivo destaca por su excelente fuerza de pegado inicial y final, manteniendo una gran adherencia incluso ante altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Aplicaciones ideales: Es la solución técnica para la instalación de todo tipo de césped y gramas sintéticas, así como para pisos de caucho y espumas de alta densidad que requieren una unión duradera y estable.

- ✓ PRODUCTO VERSATIL
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO
- ✓ RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ALTAS TEMPERATURAS

PEGANTE DISPONIBLE EN COLORES



Resistencia técnica para aplicaciones a la intemperie.

Cerca de ti

Línea de pegantes
**Cemento de
contacto en spray**

SPRAY 3560

Adhesivo de contacto diseñado para aplicación por aspersión (spray). Ha sido formulado específicamente para el sector de la tapicería automotriz y aplicaciones profesionales que exigen una resistencia térmica superior. Destaca por su secado rápido, así como por una excelente fuerza de pegado inicial y final.

Sustratos y aplicaciones: Garantiza una adherencia excepcional sobre cueros, cueros grasos y semigrasos, materiales sintéticos, forros, espumas de poliuretano, hule y yumbolón, entre otros materiales de alta exigencia.

☑ DISPONIBLE TAMBIÉN SIN TOLUENO



Precisión y alta resistencia en cada aplicación.

Cerca de ti

Línea de pegantes Pegante Multiusos

4350

Diseñado para satisfacer las necesidades de adhesión en la industria del calzado, marroquinería, talabartería, tapicería, colchonería, ferretería y carpintería. Ofrece un excepcional poder de unión en una amplia variedad de sustratos y aplicaciones generales en el hogar.

Sustratos compatibles: Es la solución ideal para trabajar con madera, drywall, fibrocemento, laminados decorativos, pisos vinílicos, cuero, textiles sintéticos y naturales, lonas y espumas de poliuretano.

TAMBIÉN DISPONIBLE
SIN TOLUENO

PEGANTE DISPONIBLE EN COLORES



AMARILLO INCOLORO NATURAL



Versatilidad y potencia para cada industria

Cerca de ti

Línea de pegantes Multiusos

PegaMundo

Adhesivo versátil con una excelente fuerza inicial y una facilidad de aplicación superior, diseñado para optimizar los procesos de pegado en los sectores de calzado, tapicería y madera (en aplicaciones que no requieran resistencia a altas temperaturas), así como para usos generales en el hogar.

Aplicaciones y materiales:
Es el aliado ideal para proyectos de arquitectura, diseño y manualidades. Garantiza uniones precisas en materiales como cartón, papel, fomi, cuero, balsa, cartón paja, espumas y materiales sintéticos, entre otros.

- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ ACABADO LIMPIO
- ✓ VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES MATERIALES

PEGANTE DISPONIBLE EN COLORES



AMARILLO INCOLORO NATURAL



Fuerza inicial y brochabilidad inigualable.

Cerca de ti

Línea de pegantes Adhesivo Multispray

1506

Adhesivo tipo SBC desarrollado para procesos de tapicería, fabricación de colchones y colchonetas. Su sistema de pegado inmediato por transferencia garantiza un rendimiento superior en la línea de producción. Asimismo, es altamente efectivo en el pegado de capelladas destinadas a procesos de costura.

Atributos y aplicaciones: Formulado para ofrecer uniones instantáneas con bajo olor y un alto contenido de sólidos, lo que asegura pegados firmes y estructurales. Su composición química lo hace idóneo para trabajar con materiales delicados como icopor (poliestireno expandido), globos y espumas, sin comprometer su integridad.

LIBRE DE AGENTES
CANCERÍGENOS

CLASIFICACIÓN DE
IARC

- ✓ PEGUE INMEDIATO
- ✓ BAJO OLOR
- ✓ MULTISUPERFICIE
- ✓ PERMITE REPOSICIONAMIENTO



Eficiencia y pegado inmediato para procesos exigentes.

Cerca de ti

Línea de pegantes Adhesivo Multispray

PegaMundo

Adhesivo tipo SBC de alto desempeño, diseñado especialmente para el armado de capelladas y el pegado de espumas en el sector de la tapicería. Su formulación avanzada lo hace indispensable en todos los procesos industriales que involucren el uso de poliestireno expandido (icopor).

Aplicaciones destacadas:

Sector calzado: Ideal para el armado y preparación de piezas.

Tapicería: Unión eficiente de espumas y fibras.

Industria: Compatible con materiales sensibles como el icopor, garantizando una adhesión firme sin degradar el sustrato.

- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ ACABADO LIMPIO
- ✓ IDEAL PARA TRABAJO FINO Y EXIGENTE
- ✓ VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES MATERIALES



Eficiencia y versatilidad en procesos industriales.

Cerca de ti

Línea de pegantes **SBC PROFESIONAL**

5690

Desarrollado con un poder adhesivo superior para resultados profesionales en la industria de colchones, espumas, tapicería y madera. Es ideal para procesos que requieren una unión sólida y estructural.

Su fórmula ofrece máxima versatilidad al permitir el reposicionamiento de las piezas; además, no ataca el icopor, es de bajo olor y garantiza un pegado inmediato. Puede aplicarse manualmente o mediante sistemas

- ✓ ALTO RENDIMIENTO
- ✓ ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
- ✓ RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ MUY BAJO OLOR
- ✓ BAJO VOC
- ✓ AMPLIO TIEMPO ABIERTO



Poder adhesivo superior para uniones estructurales.

Cerca de ti

Línea de pegantes
PVA MADERA

8005

ALTA RESISTENCIA

Ideal para el ensamble de piezas de madera sometidas a esfuerzos mecánicos, como muebles, puertas, marcos y sillas. Ofrece un desempeño excelente en el pegado de chapillas naturales, reconstituidas y papeles decorativos.

Es ampliamente utilizado en procesos de laminado y enchapado de tableros MDF, aglomerados, madera contrachapada (triplex) y laminados de alta presión (HPL).

- ✓ PELÍCULA QUE NO CRISTALIZA.
- ✓ BUENA PENETRACIÓN EN MADERA.
- ✓ NO ES TÓXICO.
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ PELÍCULA QUE SECA TRANSPARENTE.
- ✓ ADHIERE EN FRÍO Y EN CALIENTE.



Calidad superior para ensambles estructurales.

Cerca de ti

Línea de pegantes
PVA MADERA

1003

USO GENERAL

Ideal para el ensamble de mobiliario, marcos, sillas y elementos decorativos de madera. Proporciona un desempeño óptimo en el pegado de chapillas naturales, reconstituidas y papeles decorativos.

Es una solución eficiente para procesos de laminado y enchapado sobre tableros MDF, aglomerados, madera contrachapada (triplex) y laminados de alta presión (HPL).

- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ BASE AGUA
- ✓ RÁPIDO SECADO
- ✓ BUENA FUERZA INICIAL Y FINAL
- ✓ AMPLIO TIEMPO ABIERTO
- ✓ PELÍCULA FINAL FLEXIBLE
- ✓ ALTO RENDIMIENTO



Versatilidad y confianza para el trabajo en madera.

Cerca de ti

Línea
Pegantes

PEGANTE PISOS PVC

2600

Adhesivo acrílico base agua de alta resistencia, diseñado para la instalación de pisos de PVC, vinílicos y de caucho en proyectos arquitectónicos como edificios y viviendas.

Cumple con los estándares más exigentes de la construcción actual. Por su base técnica superior, es el aliado ideal para la instalación de vinilos en rollo y laminados tipo LVT, SPC y LVP.

- ✓ ALTO ADHERENCIA
- ✓ SECA RÁPIDO
- ✓ MUY BAJO OLOR
- ✓ IDEAL PARA: LAMINADOS, LVT, SPC, LVP.
- ✓ BASE AGUA



Alta resistencia para la arquitectura moderna.

Cerca de ti

Línea Madera Sellador

S400

Su fórmula de alto contenido de sólidos es ideal para penetrar la madera y sellar los poros desde la primera aplicación.

Optimiza la producción gracias a su secado extrarrápido y una lijabilidad superior que no empasta la lija, dejando superficies perfectamente tersas y listas para el acabado final. Es ideal para muebles y carpintería de interiores.

- ✓ ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
- ✓ SECA RÁPIDO
- ✓ EXCELENTE LIJABILIDAD
- ✓ DILUSIÓN RECOMENDADA 3:1
- ✓ DILUIBLE CON THINNER TIPO A O THINNER EXTRA DE ICVO QUÍMICA
- ✓ ACABADO INCOLORO Y SEMIMATE



Preparación perfecta para acabados impecables.

Cerca de ti

Línea
Madera
Sellador

S300

Su fórmula con buen contenido de sólidos es ideal para penetrar la madera y sellar los poros desde la primera aplicación.

Optimiza la producción gracias a su secado extrarrápido y una lijabilidad superior que no empasta la lija, dejando superficies perfectamente uniformes y listas para el acabado final. Es el aliado ideal para muebles y carpintería de interiores.

- ✓ ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
- ✓ SECA RÁPIDO
- ✓ EXCELENTE LIJABILIDAD
- ✓ DILUSIÓN RECOMENDADA 2:1
- ✓ DILUIBLE CON THINNER TIPO A O THINNER EXTRA DE ICVO QUÍMICA
- ✓ ACABADO INCOLORO Y SEMIMATE



Preparación eficiente para acabados tersos.

Cerca de ti

Línea Arquitectónica Anticorrosivo

S100

Anticorrosivo alquídico desarrollado para resistir las condiciones ambientales más exigentes sobre superficies metálicas. Su fórmula actúa como una barrera técnica que detiene la corrosión, protegiendo el metal frente al sol, el agua, la salinidad y otros agentes externos que deterioran su integridad.

- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE
- ✓ NO ENTIZA
- ✓ DILUSIÓN CON VARSOL DE INDUPEG
- ✓ ACABADO MATE



Protección impenetrable contra el paso del tiempo.

Cerca de ti

Línea Arquitectónica Vinilo tipo 1

V120

Nuestra fórmula de bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles) y libre de plomo garantiza la habitabilidad inmediata de los espacios, sin olores residuales. Gracias a su alta densidad de pigmentos, ofrece un poder cubriente superior que optimiza el tiempo de aplicación y reduce el número de manos necesarias.

Proporciona un acabado mate impecable, altamente lavable y de gran durabilidad, diseñado para cumplir con los estándares más exigentes de la construcción y el hogar.

- ✓ APLICACIÓN FÁCIL.
- ✓ ACABADO LIMPIO.
- ✓ DE USO INTERIOR Y EXTERIOR
- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA Y A LA LUZ DEL SOL
- ✓ CUMPLE LA NORMA NTC1335



Máximo cubrimiento y respeto por tu entorno.

Cerca de ti

Línea
Arquitectónica
Vinilo tipo 1A

Carnaval

El vinilo Carnaval está diseñado para proporcionar un buen cubrimiento, blancura y durabilidad en acabados arquitectónicos de interiores. Su formulación garantiza una aplicación uniforme y un acabado de alta calidad para proyectos que exigen rendimiento y economía.

Uso recomendado:
Es ideal para la aplicación de primeras manos (base) antes del vinilo Tipo 1, así como para el pintado de cielos rasos y techos, donde se requiere un acabado impecable y de gran luminosidad.

- ✓ APLICACIÓN FÁCIL.
- ✓ RÁPIDO SECADO
- ✓ PARA USO EN INTERIORES
- ✓ VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES MATERIALES



Eficiencia y blancura para tus espacios.

Cerca de ti

Línea Arquitectónica Impermeabilizante acrílico

i10

Recubrimiento multipropósito de calidad profesional que ofrece protección duradera y elasticidad permanente. Su fórmula de sellado rápido es ideal para ingeniería civil y el sector automotriz, garantizando una excelente adherencia sobre concreto, metal, madera, PVC y fibra de vidrio.

Aplicaciones técnicas:
Gracias a su alta resistencia a la humedad y la abrasión, es la solución definitiva para impermeabilizar estructuras tanto en interiores como en exteriores. En el sector automotriz, es altamente efectivo en la protección de chasis, guardabarros y pisos de vehículos.

- ✓ APLICACIÓN FÁCIL.
- ✓ ACABADO LIMPIO.



Elasticidad y protección permanente para todo terreno.

Cerca de ti

Línea
Arquitectónica

Removedor de pinturas

i40

Gel decapante de componentes altamente activos. Su consistencia gelatinosa evita la rápida evaporación de los solventes, optimizando su poder de penetración y acción sobre la superficie.

Indicaciones de uso:

Especialmente formulado para remover esmaltes, pinturas epóxicas, anticorrosivos, lacas, barnices y aprestos aplicados sobre superficies metálicas que se encuentren en mal estado, deterioradas o envejecidas.

- ✓ ALTA BAJA VISCOSIDAD
- ✓ SOLO REQUIERE UNA MANO DE APLICACIÓN
- ✓ VERSATIL EN DIFERENTES MATERIALES
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ ACCIÓN RÁPIDA



Máximo poder decapante para superficies impecables.

Cerca de ti

Línea
Solventes

THINNER

Compuesto por mezclas balanceadas de solventes de alta calidad que permiten el adelgazamiento de pinturas, facilitando su aplicación y acabado.

Nuestras diferentes referencias están formuladas bajo estrictos estándares técnicos, garantizando el cumplimiento de todas las disposiciones legales emanadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

- **CORRIENTE**
- **TIPO A**
- **EXTRA**
- **PREMIUM**
- **4722**
- **AJUSTADOR UNIVERSAL**



Pureza y rendimiento en cada aplicación.

Cerca de ti

Línea
Solventes

XILOL

Solvente de alto desempeño utilizado para la reducción de viscosidad en diversos tipos de pinturas y recubrimientos. Su composición técnica lo hace altamente eficaz para la limpieza de residuos de pintura y adhesivos en diversas superficies.



Eficiencia y estabilidad en dilución.

Cerca de ti

Línea
Solventes

VAR SOL

Solvente de evaporación controlada que actúa como un eficiente diluyente, limpiador y desengrasante. Su baja volatilidad y su punto de inflamación superior lo hacen más seguro que otros solventes ligeros, garantizando un manejo estable en diversas aplicaciones.

Usos principales:

Industria y Hogar: Ideal para diluir pinturas al óleo y fabricar resinas.

Limpieza Técnica: Altamente efectivo para remover manchas en textiles naturales o sintéticos y para el mantenimiento general, garantizando resultados profesionales sin comprometer la integridad de los sustratos.



Versatilidad y seguridad en limpieza y dilución.

Cerca de ti

Línea
Solventes

DISOLVENTE

Diluyente técnico de alta compatibilidad, diseñado para ajustar la viscosidad de pinturas, anticorrosivos y recubrimientos epóxicos sin comprometer su adherencia ni resistencia final.

Su fórmula especializada garantiza acabados homogéneos y duraderos en aplicaciones industriales y arquitectónicas. Se adapta a diversos métodos de aplicación para asegurar resultados óptimos y consistentes en cada proyecto.

•D20
•EPÓXICO



Precisión y compatibilidad en cada mezcla.

Cerca de ti

Línea
Solventes

REMOVEDOR

Solvente de alto poder diseñado para eliminar grasas, aceites, plastificantes y agentes desmoldantes en sustratos como madera, plástico y metal.

Su fórmula versátil es ideal para la limpieza de equipos y superficies en la industria metalmecánica. Además, permite ajustar la viscosidad de esmaltes compatibles sin comprometer la calidad del acabado.

Es una herramienta técnica indispensable para garantizar una limpieza profunda y un rendimiento profesional en aplicaciones industriales.



Limpieza técnica y versatilidad profesional.

Cerca de ti

Línea
Solventes

ALCOHOL

Solvente obtenido mediante la fermentación de sustratos de origen agrícola y procesos de destilación controlada. Es un disolvente de alta eficacia para resinas, grasas, aceites y derivados orgánicos.

Aplicaciones y sectores:

Su composición técnica lo hace indispensable en la fabricación de detergentes, soluciones de limpieza, colorantes y drogas sintéticas. Asimismo, cumple con los estándares exigidos para la elaboración de productos cosméticos, farmacéuticos y antisépticos de uso médico.

- **INDUSTRIAL 96%**
- **COSMÉTICO 70%**
- **COMBURENTE**



Pureza y versatilidad de origen natural.

Cerca de ti