



Protocolo Prevención COVID-19

1. Sobre el COVID-19

- 1.1. ¿Qué es el COVID-19?
- 1.2. Síntomas asociados al COVID-19
- 1.3. ¿Cómo se contagia?
- 1.4. Glosario

2. Objetivo

3. Alcance

4. Medidas generales

- 4.1. Individuales
- 4.2. De la empresa

5. Protocolos de higiene y desinfección

- 5.1. Protocolo para el personal operativo
- 5.2. Protocolo para el personal administrativo
- 5.3. Protocolo para insumos y materiales: ingreso y cadena de abastecimiento
- 5.4. Protocolo para el ambiente de trabajo operativo: áreas y equipos
- 5.5. Protocolo para áreas administrativas y comunes
- 5.6. Protocolo para productos: distribución
- 5.7. Protocolo para el personal de mensajería
- 5.8. Protocolo para el personal comercial y impulsores
- 5.9. Acciones correctivas al incumplimiento del protocolo

6. Controles adicionales

- 6.1. Controles administrativos
- 6.2. Elementos de protección personal
- 6.3. medidas de prevención para contratistas, proveedores y contratistas
- 6.5 **Al llegar a casa medidas de prevención covid-19**

7. Información adicional

- 7.1. Líneas de atención en caso de tener síntomas (EPS)
- 7.2. Listado números telefónicos para atención a la comunidad con síntomas para de covid-19



01 Sobre el COVID-19

1.1. ¿Qué es el COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud, COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OMS, 2020).

1.2. Síntomas asociados al COVID-19

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2 % de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica (OMS, 2020).




01 Sobre el COVID-19

1.3. ¿Cómo se contagia?

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma (OMS, 2020).



01 Sobre el COVID-19

1.4. Glosario

Coronavirus: Un grupo de virus que incluye muchos tipos diferentes, algunos de los cuales pueden causar enfermedades en humanos.

COVID-19: Nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que no se había presentado antes en seres humanos.

Cuarentena: es la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa a fin de controlar la posibilidad de haberse contagiado e impedir la diseminación de la infección².

Aislamiento: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están *infectadas* con una enfermedad transmisible de aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación de la enfermedad. *(Comparar con cuarentena)*

Asintomático: Una persona asintomática está infectada con el nuevo coronavirus, pero no tiene ninguno de los síntomas de COVID-19. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha detectado ningún caso de transmisión asintomática, aunque no descarta que pueda ocurrir. Pero algunos estudios han presentado evidencia de que la transmisión asintomática no solo es posible, sino que ya ha ocurrido. Algunos usan este concepto para referirse también a las personas que tienen síntomas muy leves.

COVID-19: El nombre dado a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre de 2019.

Cuarentena: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que han estado *expuestos* a una enfermedad contagiosa pero aún no sintomáticas de otras que no han estado tan expuestas, para prevenir la posible propagación de la enfermedad. *(Comparar con aislamiento)*

01 Sobre el COVID-19

1.4. Glosario

La cuarentena incluye:

- Usar higiene estándar, como lavarse las manos con frecuencia y no tocarse la cara
- No compartir cosas como toallas y utensilios con otras personas que comparten el mismo hogar
- Quedarse en casa y no tener visitantes
- Mantenerse al menos 6 pies de distancia de otras personas en su hogar

No es necesario que tenga síntomas de COVID-19 para la cuarentena. Los cuidadores que han viajado o están saliendo de sus hogares con frecuencia para hacer mandados pueden optar por la cuarentena, especialmente en las zonas peligrosas de COVID-19.

Distanciamiento social: Medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad al permanecer fuera de lugares públicos abarrotados, evitar reuniones masivas y mantener una distancia de al menos 6 pies o 2 metros de otros cuando sea posible.

Epidemia: Ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud claramente superiores a la expectativa normal. La comunidad o región y el período en que ocurren los casos se especifican con precisión. La cantidad de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y el tipo de población expuesta, la experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, y el tiempo y el lugar de ocurrencia. (Comparar con pandemia)

Inmunidad: La capacidad de resistir una infección por la acción del sistema inmune del cuerpo.

Pandemia: Una epidemia que ocurre en todo el mundo, o en un área muy amplia, que cruza las fronteras internacionales y generalmente afecta a un gran número de personas. (Comparar con epidemia)

01 Sobre el COVID-19

1.4. Glosario

Pródromo: El período de tiempo durante el cual una persona infectada puede no haber desarrollado síntomas muy específicos o graves. Es posible que no se den cuenta de que están enfermas, pero aún pueden estar transmitiendo el virus.

SARS-CoV-2: El nombre científico del coronavirus específico que causa la COVID-19. SARS-CoV-2 significa "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo". Este nombre fue elegido porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del brote de SARS de 2003; es importante comprender que, si bien están relacionados, los dos virus son diferentes, y el SARS y la COVID-19 son enfermedades diferentes.

Apalancar la Curva: Los epidemiólogos le llaman "aplanar la curva" a la idea de ralentizar la propagación de un virus para que menos personas necesiten buscar tratamiento al mismo tiempo. El propósito es que esa curva de nuevas infecciones sea lo menos pronunciada posible. Para hacerlo, se toman medidas como disminuir el contacto entre personas.

Trabajo en casa: realizar las mismas funciones que desempeña desde la comodidad de casa.


Contingencia: Contener el virus significa cerrarle el paso para que no se propague tanto. Usualmente esto se hace al principio de la epidemia y consiste en identificar y aislar los casos confirmados, así como rastrear y poner en cuarentena a todas las personas con las que pueden haber interactuado. Para que una contención sea exitosa, deben hacerse muchas pruebas al día. Pero esto es complicado porque una gran proporción de casos pueden ser asintomáticos o presentar síntomas casi imperceptibles. Algunos países, como México, han decidido no enfocarse tanto en contener la epidemia sino en mitigarla.

02 Objetivo



Definir las medidas necesarias de prevención, preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19, con el fin de disminuir el impacto negativo y la prevención del virus en los colaboradores de ICVO SAS y sus familias. Así mismo, fomentar en los colaboradores una cultura de autocuidado en relación con el virus y la aplicación de todas las medidas definidas, para evitar el contagio y propagación de la enfermedad.

03 Alcance




Todo el personal involucrado en la cadena de suministro, desde el ingreso de los insumos, su proceso de producción, el despacho de los productos hasta su entrega al cliente final.

04 Medidas generales

4.1 Individuales

Comprometerse en el lavado de manos de manera correcta y con la frecuencia estipulada, cada 2 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo, cuando las manos se contaminen con secreciones respiratorias, después de toser o estornudar, antes y después de consumir alimentos, antes y después de ir al baño o cuando se encuentren visiblemente sucias; este lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. En caso de no tener cerca un espacio para el lavado, deberá hacer uso del gel antibacterial ICVO.

- Evitar el saludo que incluya contacto físico (apretón de manos, besos, abrazos).
- Evitar el contacto de las manos con las mucosas (ojos, nariz y boca).
- Evitar hablar en espacios cerrados que no tengan ventilación natural, como ascensores, cuartos de archivo, entre otros.
- Cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo, al toser o estornudar.
- Hacer buen uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) usados en las labores comunes de la industria: gafas, guantes, máscara respiradora desechable, tapa oídos o de aquellos que por la pandemia se entreguen.
- Mantener un constante consumo de agua.
- En caso de presentar algún tipo de síntoma similar a gripe o tos frecuente, fiebre (mayor a 37,5°C (OMS, 2020)), secreciones nasales y malestar general (OMS, 2020), debe informar inmediatamente a sus superiores.
- Mantener las superficies de trabajo limpias y desinfectadas.
- No se deben compartir EPP, utensilios y equipos son exclusivamente individuales.
- Evitar compartir información de fuentes no oficiales, para evitar el pánico y preocupación entre compañeros de trabajo.
- Hacer uso correcto del tapabocas en todo momento.
- Los trabajadores se movilizan con una carta que explica que son parte de la cadena básica de suministro correspondiente



04 Medidas generales

4.2 La Empresa

- Creación de Comité Gerencial de Crisis que centraliza la información y las decisiones.
- El personal de oficina y los cargos que lo permitan, deben desarrollar sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo.
- Promover el lavado de manos de cada persona cada 2 horas, mediante alarmas, avisos, o indicaciones con pausas activas.
- Mantener Elementos de Protección Personal (EPP) tales como: tapabocas, máscaras respiradoras desechables y guantes industriales (látex, nitrilo) disponibles y debidamente almacenados para todo el personal.
- Asegurar la disposición de gel antibacterial y alcohol (ICVO) a la entrada de la compañía y en aquellos lugares donde no se pueda acceder fácilmente a lavamanos.
- Asegurar la disposición de áreas de lavado de manos con jabón antibacterial suficiente para los trabajadores del área.
- Procurar una correcta limpieza (con agua y jabón) y desinfección (Alcohol y /o solución) de áreas: pasillos, oficinas, escaleras, barandas, recepción, sala de juntas, baños, cafetería, comedores.
- Contar con termómetros sin contacto para tomar la temperatura a los colaboradores al ingreso y salida de la compañía. A aquellos que presenten una temperatura superior a los 37,5°C (OMS, 2020) se les restringirá el ingreso a las áreas de trabajo y se determinará el protocolo a seguir.
- Implementar como medida obligatoria el distanciamiento social, asegurando un espacio de trabajo de 2 metros x 2 metros para cada persona. Los saludos de mano, abrazo, o beso deberán restringirse.



04 Medidas generales

4.2 La Empresa

- Asegurar la correcta difusión de la información con respecto a las medidas preventivas y los protocolos de higiene y desinfección.
- Mantenerse actualizado sobre los datos estadísticos de la pandemia e informar al personal lo necesario sobre medidas de prevención.
- Evitar visitas, personal ajeno a la compañía. En caso de que esto ocurra, mantener un registro del visitante.
- Evitar la realización de reuniones, eventos, y actividades en las que no se respete el distanciamiento social de 2 metros entre personas.
- Promover las reuniones virtuales.
- Promover el distanciamiento social incluso en los horarios de toma de alimentos.
- Estructurar horarios donde se eviten contactos entre personal.
- Mantener los ambientes ventilados de manera mecánica o natural cada vez que sea posible.
- Evitar el uso de aires acondicionados o equipos que realicen recirculación del aire sin un correcto filtrado o mantenimiento de los mismos.
- Asegurar la capacitación del personal en la correcta preparación y uso de las soluciones desinfectantes.
- Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes: Secretaría de Salud Departamental o Municipal, o a la EPS del trabajador.
- Acuerdo con los trabajadores para flexibilizar horarios, de manera que se pueda operar con el mínimo personal posible en cada momento, y aplicación de la modificación de turnos de planta.
- Protocolos de turnos para la alimentación y así evitar aglomeración en un mismo espacio.
- Facilidades de transporte para los colaboradores para evitar el uso del transporte público masivo.



05 Protocolos de higiene y desinfección



Para mantener un ambiente seguro, procurando un ambiente libre de contaminación por el virus COVID-19, se deben tener en cuenta dos focos de contaminación: el ser humano y los materiales ingresados a las áreas de producción, además de tener especial cuidado con las áreas de trabajo y los equipos manipulados en los procesos de producción.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los protocolos a seguir para el personal, los insumos, materiales, productos e Instalaciones:

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.1. Protocolo para el personal operativo: ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo



Al ingresar a la compañía los trabajadores deben evitar el saludo con contacto físico, manteniendo una distancia de al menos 2 metros con las demás personas.
Se debe usar inmediatamente el gel antibacterial o alcohol.

Se debe asegurar que la ropa usada en el exterior de la compañía, se almacene en una bolsa plástica, alejada de la dotación personal.

Cada trabajador deberá hacer uso de la máscara respiradora de manera correcta durante toda la estadía en la compañía.

Al ingresar a las áreas de producción, deberán seguir el protocolo para el ambiente de trabajo: áreas y equipos.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.1. Protocolo para el personal operativo: ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo



Al finalizar la jornada laboral, deberán realizar los protocolos de higiene normalmente estipulados, retiro de EPP, retiro de dotación y lavado de manos y cara.

La dotación deberá almacenarse en una bolsa plástica, alejada de la ropa personal y procurar su lavado al finalizar el día.

Aquellos EPP desechables, deberán disponerse de manera correcta. Los EPP no desechables (lentes de seguridad, caretas, máscaras respiradoras, tapa oídos (de copa o de inserción) deberán desinfectarse de manera correcta y almacenarse en un área limpia y seca.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.2 Protocolo para el personal administrativo: Ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo



Al ingresar a la compañía los trabajadores deben evitar el saludo con contacto físico, manteniendo una distancia de al menos 2 m con las demás personas.

Se debe usar inmediatamente el gel antibacterial o alcohol.

Al dirigirse al puesto de trabajo, los trabajadores deberán asegurarse de limpiar de manera correcta, con la solución desinfectante, todas las superficies: silla, escritorio, equipos tecnológicos (computadores y accesorios, teléfonos, impresoras, entre otros).

Cada trabajador deberá hacer uso del tapabocas convencional de manera correcta durante toda la estadía en la compañía.

La dotación deberá almacenarse en una bolsa plástica, alejada de la ropa personal y procurar su lavado al finalizar el día.

Los trabajadores deberán mantener el área ventilada, con las ventanas abiertas o semiabiertas.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.3 Protocolo para insumos y materiales: Ingreso y cadena de abastecimiento

El trabajador que reciba el insumo deberá usar guantes de látex o nitrilo.

Debe limpiarse externamente el insumo con una toalla y alcohol.

Los documentos recibidos en los descargues, deberán dejarse en un espacio indicado para ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe (siempre deben ser manipulados con guantes), se debe minimizar el uso de hojas y documentos físicos en lo posible.

Luego de que el trabajador termine el proceso de recepción deberá lavarse las manos y desinfectarse con (alcohol).



05 Protocolos de higiene y desinfección

5.4 Protocolo para ambiente de trabajo operativo: Áreas y equipos



Al ingresar a las áreas de trabajo el personal debe limpiar todos los equipos a manipular: manijas, tablero de controles, llaves de equipos o de mando, entre otros.

Las áreas deberán desinfectarse de manera general antes de empezar la producción: limpieza de manijas, de puertas, mesas, bolígrafos, entre otros.

Al finalizar la jornada laboral, se deberá dejar la zona de trabajo debidamente aseada y desinfectada.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.5 Protocolo para áreas administrativas y comunes



Dos veces al día deberán limpiarse todas las áreas administrativas y comunes: pasillos, escaleras, barandas, manijas de puertas y ventanas, salas de juntas, cafetería, zonas de descanso, entre otras. Primero con agua y jabón y posteriormente con solución desinfectante.

Se recomienda la limpieza en la mañana y al medio día.

Deberá dejarse ventilación, preferiblemente natural, durante varios minutos después de cada limpieza.

Las manijas de las puertas más frecuentadas deberán limpiarse y desinfectarse con mayor frecuencia.

Las personas deberán mantener siempre una distancia mínimo de 1 metro entre ellas.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.6. Protocolo para productos: distribución



El vehículo de distribución, al inicio de la jornada, deberá limpiarse de manera correcta, haciendo uso de la solución desinfectante o alcohol en todas las superficies: puertas tanto de cabina como de furgón, manijas, pisos de furgón, entre otros. Además, se deberá dejar ventilar durante 10 minutos.

El conductor deberá asegurarse de mantener limpia la cabina con solución desinfectante o alcohol: volante, palanca de cambios, espejos retrovisores, pantallas o botones de uso frecuente, cada vez que regrese al vehículo.

El conductor deberá asegurar la disposición de gel antibacterial y alcohol de uso frecuente en la cabina del vehículo.

El conductor deberá prescindir del uso del aire acondicionado en el vehículo. Procurará por la ventilación natural, manteniendo las ventanas semiabiertas.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.7. Protocolo para el personal de mensajería



Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.

Deberá hacer uso de los elementos de protección personal asignados para desempeñar su labor y adicional a estos los asignados debido a la contingencia (COVID-19).

Para recibir dinero o cualquier tipo de documentos (Certificaciones, facturas, dinero), se deberá utilizar en todo momento guantes de latex o nitrilo y será depositado en bolsa.

Para realizar entregas debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete en algún lugar específico.

Se debe realizar un lavado constante de manos, Si no hay agua y jabón disponibles utilizar gel antibacterial y/o alcohol.

Desinfectar el vehículo al menos 2 veces al día con solución desinfectante y/o (alcohol).

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.8. Protocolo para el personal comercial e impulsadoras

Evitar los desplazamientos y visitas, implementando al máximo el trabajo desde casa.
En caso de ser necesario realizar algún tipo de desplazamiento o visita, tener presente:

Un uso adecuado de los elementos de protección entregados debido a la contingencia (covid-19)

Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.

Evitar el contacto directo con las personas tratando siempre de tener una distancia prudente como mínimo de 1 metro.

Evitar recibir tarjetas personales, brochures o cualquier tipo de publicidad impresa.

Limpiar y desinfectar de manera regular objetos, como computadores y esferos o otros elementos de este tipo.

Realizar un frecuente lavado de manos con agua y jabón, de no ser posible utilizar gel antibacterial.



05 Protocolos de higiene y desinfección

5.9. Acciones correctivas al incumplimiento del protocolo

Todo el personal debe cumplir estrictamente todos los protocolos de Bioseguridad, Seguridad y salud en el Trabajo, el colaborador que lo incumpla será sancionado, suspendido y hasta despedido de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.



06 Controles adicionales

6.1 Controles administrativos

Establecimiento de un formulario para registro diario de todos los trabajadores antes del ingreso a las instalaciones de la compañía.

Establecimiento de protocolos de higiene y desinfección, asegurando la correcta difusión y entendimiento por parte del personal.

Establecimiento de un directorio de instituciones y líneas de atención para comunicarse en caso de tener un caso sospechoso de contagio.

Ubicación estratégica de áreas de residuos biológicos, para la disposición de: tapabocas, toallas de un solo uso y cualquier otro elemento desechable que pueda estar contaminado con secreciones.



06 Controles adicionales

6.2 Elementos de protección personal

Todos los EPP son seleccionados de acuerdo al tipo de peligro al que se expone cada trabajador.

Todos los EPP deben reemplazarse cada que se requiera.

Todos los EPP deben ser retirados, limpiados, almacenados y desechados según corresponda, disminuyendo así la probabilidad de contagio por medio de estos.



06 Controles adicionales

6.3 Medidas de prevención para contratistas, proveedores y visitantes.

Para el ingreso de Contratistas, Proveedores y visitantes deben cumplir con el siguiente protocolo:

Desinfección general antes del ingreso a la compañía

Lectura de este Protocolo y la firma de Asistencia

Diligenciar cuestionario de síntomas y toma de temperatura.

Lavado de mano y uso de antibacterial y alcohol.

Aplazamiento de cursos de formación internos, Limitación de reuniones con terceros

Solo se autoriza el ingreso de proveedores, contratistas para el funcionamiento de las actividades.

06 Controles adicionales

NORMATIVIDAD APLICABLE:

Circular 001 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, 11 de abril de 2020, Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección por infección respiratorio aguda por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Circular 0017 Ministerio de Trabajo, 24 de febrero del 2020, lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado CORONAVIRUS)

Resolución 000666, Ministerio de Salud y Protección Social, Republica de Colombia, 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de Bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

06 Controles adicionales

6.4 Medidas para tener presente en casa

No tener contacto con ningún miembro de la casa.

Al volver a casa intenta no tocar nada.

Quítate los Zapatos y lávalos la suela.

Quítate la ropa exterior y métele en una bolsa para lavar.

Deja bolso, cartera, llaves en un lugar cerca a la entrada.

Desinfecta el celular, las gafas con agua y alcohol.

Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las partes expuestas.



07 Información adicional

7.1. Líneas de atención en caso de tener síntomas (EPS)

Sura:

Atención virtual. Descarga el APP Teleorientacion Médica.

EPS:018000 519 519/ Opción 1-3 Med-448 61 15

Atención vía WhatsApp: 302 45463 29

Nueva EPS:

Línea de atención: 018000954 400/ Opción 8

Savia Salud:

018000 423 683 / 448 17 47

Salud Total:

Línea de atención: 01800 114 524

Sanitas:

Línea de atención 01800 919 100

07 Información adicional



7.2. Listado números telefónicos para atención a la comunidad con síntomas para de covid-19

Guarne: 310 370 57 49

Rionegro: 305 323 36 26

Marinilla: 321 738 08 64

El Peñol: 314 370 57 40

El Carmen de Viboral: 312 750 02 72

Medellín Antioquia: 3003050295 / #774

REVISADO Y APROBADO POR
Isabel Cristina Vasco
Gerente General

ICVO S.A.S
INDUSTRIAS CASTRO VASCO