

 INDUSTRIAS CASTRO VASCO	PROCESO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: PGID-FIT-01
	FICHA TECNICA	VERSIÓN: 02 FECHA: 23/06/2017

GEL ANTIBACTERIAL NETCLEAN

Descripción del producto: Gel antibacterial Netclean o alcohol en Gel presenta la manera más práctica de mantener una higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Desinfectante usado regularmente en áreas de afluencia de público, o donde se tiene contacto con utensilios o personas. No reseca ni irrita la piel. Formulado para brindar suavidad y humectación.

Información técnica:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto: Gel Incoloro, transparente y/o Color azul.

Contenido: Alcohol al 65 – 69.9%, Agua 10-20%, Carbomero 1-5 %, humectante 0.1-1 %, Trietanol-amina 1-5 %, aromatizantes, aceites esenciales.

PH: 6 – 8

Estabilidad: 6 meses

Biodegradable, libre de Fosfatos

Procedimiento de primeros auxilios y emergencia:

Contacto con los ojos: Lávese Inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico.

Ingestión: No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua. Contacte un médico.

Control de fuego: Medio de extinción: agua o CO2.

ICVO S.A.S INDUSTRIAS CASTRO VASCO	PROCESO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: PGID-FIT-01
	FICHA TECNICA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 23/06/2017

Precauciones de manejo seguro y uso:

Precauciones personales: Evite el contacto con los ojos, no lo tome. Manténgase alejado del fuego o llamas. Manténgase tapado. No se deje al alcance de los niños.

Modo de uso: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla.

Nota:

Los datos correspondientes a la ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia; por esta razón, no se exime al usuario que realice sus propias pruebas.

Página Web: www.icvo.com.co
Soporte Técnico: Telf. 4443323.

**SI NECESITA MAYOR INFORMACION TECNICA FAVOR COMUNICARSE A NUESTRO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD.**